

RETURN


資材返却時のお願い

この度は弊社資材をご利用いただきまして誠に有り難うございます。ご返却の際、荷姿は納入時とできるだけ同様に、種類ごとに分けてお返しいただきます様お願い致します。

養生関連


シート類

ヒモ・番線を取り、1枚ずつ折りたたんで下さい。




ネット類

ヒモ・番線を取り、1枚ごとに結束して下さい。



親綱類


緊張器と親綱を分けて下さい。




アドフラット

Jフック金具をパネルから外して、ご返却下さい。

Jフック金具のボルトを緩め、アドフラットの裏端部に引っ掛けてある爪を外します。




アドフラットパネルは専用パレットに入れてご返却下さい。




サイクルキャスターゲート

パネルはゲート本体から外してご返却下さい。




パネルは下積みにならないで下さい。




サイクルライトゲート

パネルは走行棒から外してご返却下さい。



パネルは下積みにならないで下さい。



12Kサポート




積載量が減り、運搬効率が低下。



エクステンションチューブが出ている状態。




ボルトやナットの落下の危険。




落下の危険



梱包が大きすぎて、ねじれている。違うサイズの混在。
※キズ・凹み・曲がりが発生する可能性が高くなります。



同じサイズの物を30本程度にまとめ、サポートの端を番線できくり、返却してください。



ベースクランプが付いている状態。



クランプが付いている状態。




外して部材毎にメッシュパレットに入れて返却してください。

ストリンガービーム



サイズがバラバラに積んである状態。
持ち上げる時に落下の危険があります。



落下の危険



サイズ毎に積んで30本程度を番線できくり、返却してください。

NSタワー



大引き受ジャッキ、ベースジャッキの混在。 各部材の混在。



各部材の混在。



部材毎にまとめて返却してください。



リティナークランプは土のう袋に入れて返却してください。



ジョイントピンは土のう袋に入れて返却してください。

梱包数量の目安

商品名	個数	重量
リティナークランプ	50個	16kg
ジョイントピン	50個	12kg

上記を目安に土のう袋に入れてください。

建入サポート



受ベースが付いている状態。



受ベースを外し、30本程度でまとめて返却してください。受けベースは土のう袋等に入れて返却してください。

その他部材



スプレー吹き付けが非常に多くなっています。不能品になってしまいますので、ご注意ください。



12Kサポートクランプ・NSタワージャッキ・ブレース等、全てを1つのメッシュパレットに入れる返却方法はできるだけ避けてください。部材毎に分けて返却してください。

その他注意事項



メッシュパレットの4点吊り以外は禁止。



使用ワイヤーφ12mm以上、吊り角度は60°以下で4点吊りしてください。