

オプション品

● ハンディーバッテリー 対応機種: **オープン自動ラップ** **プリオ(S)** **プリート(S)** **バケツ** **PF-1**

品番	BALPHB01JH	JANコード	4589922490596
価格	36,000円(税別) 39,600円(税込)		
USB出力	DC5V Max 2A	本体質量	650g
充電電池	リチウムイオンバッテリー	LED残量表示	5段階
電池容量	6900mAh	出力電圧	14.4V
寸法	幅86mm、高さ162mm、厚み30mm		
充電時間	約4時間 ※満充電での使用可能回数:約90回(連続使用) ※PF-1に使用する場合は約600回(連続使用)		
セット内容	バッテリー本体/ラップポン接続用コード/専用充電器/専用充電器付属電源コード(AC100V)		



● 緊急袋 対応機種: **オープン自動ラップ** **オープンバケツ** **プリオ(S)** **プリート(S)**

品番	C0EB0001J
JANコード	4589922490886
価格	360円(税別) 396円(税込)
容量	2枚入り
材質	袋の大きさ(約):幅550、高さ470mm 吸収シート(約):幅300、高さ500mm



● ハンディーバッテリー3300 対応機種: **PF-1**

品番	BALPHB02JH	JANコード	4589922490695
価格	19,200円(税別) 21,120円(税込)		
本体質量	約400g	出力電圧	14.4V
USB出力	DC5V Max1A	LED残量表示	3段階
適応規格	PSE	充電電池	リチウムイオンバッテリー
電池容量	3300mAh	寸法	76×125×29mm
充電時間	約4時間 ※満充電での使用可能回数:約300回(連続使用)		
セット内容	バッテリー本体/ラップポン接続用コード/専用充電器		



● 車用DCケーブル SP5 対応機種: **PF-1**

品番	C0CCSP5MS	JANコード	4589922490718
価格	4,000円(税別) 4,400円(税込)	規格	DC12V 3A
寸法	5m		



● ラップポン・オープン用 バケツ 対応機種: **オープン自動ラップ** **オープンバケツ**

品番	0BBU0001S
JANコード	4589922491203
価格	2,800円(税別) 3,080円(税込)
セット内容	バケツ本体/バケツ蓋

※ラップポン・オープン以外の製品には使用できません



● ラップポン・オープン用 キャスター(2個セット) 対応機種: **オープン自動ラップ** **オープンバケツ**

品番	0BCT0001S
JANコード	4589922491234
価格	2,000円(税別) 2,200円(税込)



● お問い合わせ先



ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail:kaigo@nihonsafety.com URL:https://www.wrappon.com

ラップポン セーフティーコール **0120-208-718**

受付時間: 月~金 9:00~17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます
いただくことがありますので、予めご了承ください。

● 販売店

●掲載商品について 掲載内容は、2024年11月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

KIGSG-2411-08



ラップポン 介護総合カタログ

毎日の介護を笑顔でつつむ

介護の負担を減らし、精神的にゆとりのある介護生活へ

食事・排泄・着替え・入浴などの生活サイクルにおいて、1日のなかでもっとも回数が多いのが「排泄」です。排泄には個人差がありますが、1日に6～8回、多い人では10回以上の排泄をおこなうといわれています。高齢者のトイレ介助が、介護する側にとって大きな負担となり、問題となっています。ラップポンはそのトイレ介助の負担を軽減します。

高齢者の介護で苦勞すること



※出典:厚生労働省2018年3月7日更新

ラップポンってどんなトイレ？

“ラップポン”とは、日本セイフティーが独自に開発した「水を使わず、臭いも漏らさず、排泄物等を密封して微生物(細菌)も遮断する新しいラップシステム」のことです。このシステムを搭載したトイレは排泄物をその都度ラップ(個包装)するため、臭いや微生物(細菌)を密封。感染症の予防にも利用されています。また、“ラップポン”で排泄物を密封すれば、後処理の手間が軽減されます。

内蔵されている自動ラップ式排泄処理ユニット



熱圧着で密封

排泄物や菌を密封します。

自動ラップ処理の仕組み


- 1 排泄後、作動ボタンを押すと自動ラップ処理が開始されます。
- 2 排泄で飛び散った汚れ部分も全てフィルムが送られて閉じ込めます。
- 3 排泄物を密封するため熱圧着します。
- 4 「ピッピッ」と終了音が鳴ると切り離されて完了です。

ラップポンだからできること



衛生的で臭わない

臭いも排泄物も熱圧着によりフィルムの中に密封するため、室内への臭いの拡散を防止します。




簡単操作で自立生活の支援

凝固剤を入れて、ボタンをワンタッチするだけの操作で、誰でも簡単に使え、自立生活支援に役立ちます。



介護・掃除の手間の軽減

自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載し、毎回個包装にしているため、バケツが必要ありません。排泄介護で負担の大きいバケツ洗浄が不要なため介助者の負担を軽減します。



災害時も安心

付属のバッテリーを使用することで、停電時も使用でき、災害の際にも、ご利用者がいつもと同じものを変わずに使える安心感が得られます。

排泄ケア業務に係る時間を月間に換算すると

導入前の排泄ケア業務時間 **45分**
導入後 **5分** できた時間で介護の質の向上を図れます。

作業時間の差 期間(1ヶ月) **40分 × 30日 = 12時間** 削減
1ヶ月でおおよそ 20時間分削減

※社会福祉法人誠友会 特養老人ホーム 木崎野荘様より


使い方は簡単

使い方の動画はコチラ



1. 専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用します。



2. 作動ボタンを押す

排泄後、作動ボタンを押すと自動で処理を開始します。処理終了まで約90秒かかり、リモコンにカウントダウン方式で表示されます。



3. ラップ済み袋を取り出す

終了音が鳴るとラップ処理完了です。トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出してください。

ラップポンを利用したご感想 医療法人社団 仁鷹会 介護老人保健施設 陽だまり



介護職 堀口様

今まではポータブルトイレの中に入っているバケツを取り出して外に持ち出してから消毒だったり、洗浄をしていましたので手間だったり、便が空気に触れたり、利用者さんの目に触れてしまったり。その部分がすごく気になっていました。ラップポンは(その部分が気にならないので)すごくいいと思う。排泄物が密閉した状態で出てくる所は、感染予防に便利です。清潔を保持するという所と、感染症を広げない事においてすごく長けていると思います。



ご使用者 土肥様

毎晩使ってます。(ベッドサイドにあるから)起きたらすぐに座れるからね。臭いも気になりません。

wrappon・ORB



ラップボン・オーブの
紹介動画はコチラ



取り外し可能な肘掛け

肘掛けを取り外すとスムーズに移乗ができます。取り外した際は付属の肘掛け穴カバーを使用してください。



折りたたみ可能な背もたれ

軽い力で開け閉めできます。ゆっくり閉まる機構搭載で、指などを挟む心配はありません。



バケツも使えます

自動ラップ(S)を購入しても、バケツ(別売り)に乗せ換え可能です。



選べる便座

普通便座・やわらか便座・暖房便座の3種類からお好みの便座を選べます。



3段階調節の脚

座面の高さが3cm毎に3段階の調節ができます。(40・43・46cm)



樹脂製本体

オーブの本体はお手入れしやすい樹脂製。軽くて、耐荷重100kgと丈夫です。



移動もラクラク

オプションのキャスターでラクに移動ができます。



ペーパーホルダー

標準装備のペーパーホルダーは左右どちらにも取り付け可能です。

介護用ポータブルトイレ

ラップボン・オーブ

曲線的で柔らかな印象のデザイン。お部屋に馴染んでとけこむ落ち着いたカラー。軽くてお手入れしやすい樹脂ボディ。「これならお部屋に置きたい」と思うようなスタイリッシュさを実現しました。

自動ラップ(S)

普通便座	90,800円 <small>(税別)</small> (税込99,880円)	やわらか便座	95,800円 <small>(税別)</small> (税込105,380円)	暖房便座	110,800円 <small>(税別)</small> (税込121,880円)
------	--	--------	---	------	--

バケツ

普通便座	42,000円 <small>(税別)</small> (税込46,200円)	やわらか便座	47,000円 <small>(税別)</small> (税込51,700円)	暖房便座	62,000円 <small>(税別)</small> (税込68,200円)
------	--	--------	--	------	--

wrappon・PULITO(S)




ラップボン・プリート(S)の紹介動画はコチラ



wrappon・BRIO(S)




ラップボン・オーブの紹介動画はコチラ



跳ね上げ式の肘

ご使用時はロックされるため安心です。レバー操作で簡単に解除が可能です。



肘掛け3段階調節

使う方の体格や症状に合わせて18・21・24cmの高さ調節が可能です。



3段階調節の脚

座面の高さが3cm毎に3段階の調節ができます。(40・43・46cm)



移乗に便利

ベッドからの移乗がスムーズに行えるように、左右の肘掛がネジで取り外せます。



肘掛け2段階調節

使う方の体格や症状に合わせて高さの調節ができます。(21・24cm)



3段階調節の脚

体型やお好みに合わせて座面の高さが3cm毎に3段階の調節ができます。(40・43・46cm)



移動もラクラク

キャスターがついているのでラクに移動ができます。



緊急袋付き

停電時や故障時など、もしもの時に使える緊急袋付き。



ペーパーホルダー

標準装備のペーパーホルダーは左右どちらにも取り付け可能です。



介護用自動ラップ式トイレ

wrappon・プリート(S)

介護シリーズのハイエンドモデル!!

普通便座	やわらか便座	暖房便座
136,000円 (税込149,600円)	141,000円 (税込155,100円)	156,000円 (税込171,600円)



介護用自動ラップ式トイレ

wrappon・ブリオ(S)

家具調ラップボンのベーシックモデル!!

普通便座	やわらか便座	暖房便座
108,700円 (税込119,570円)	113,700円 (税込125,070円)	128,700円 (税込141,570円)

介護施設のおむつ交換が衛生的&効率的に!

自動ラップシステムを搭載したラップボン・パケットB-1は、使用済みおむつを密封して臭い・菌の広がりを防止します。ボックス内に安全に一時保管することで後でまとめて回収処分ができ、汚物室への往復を削減。業務改善と職員の負担軽減につながります。



自動ラップ式おむつ回収ボックス ラップボン・パケットB-1

おむつや汚物を熱圧着でフィルムの中に密封!
下のカゴにためておき、まとめて処理できるので作業効率アップ。

230,000円(税別) (税込253,000円)

パケットの安心機能



臭いと菌を閉じ込める

防臭フィルムを熱圧着することでおむつを密封。臭いと菌を閉じめます。



安心設計

作業中にフタや扉を開けると処理を自動停止。ケガや事故を防ぎます。



移動もラクラク

本体はキャスター付き。オプションのバッテリーを利用すれば、部屋間の移動もかんたん。

使い方の
動画はこちら



使い方



1 おむつを捨てる

上フタを開けて、使用済みおむつをフィルム内に捨てます。



2 作動ボタンを押す

上フタを閉じて、前面の「作動ボタン」を長押し(約1秒)してください。「処理を開始します」の音声流れます。




3 ラップ済み袋を取り出す

表示画面のカウントダウンが0になると「ピッピッ」と音が鳴り、ラップされたおむつは下のカゴに落ちます。おむつが溜まったら、前面の扉を開けて、カゴを取り出してください。

ラップボンで介護の質の向上

介護における生産性向上とは「介護の質をたかめること」

限られた資源(ひと、もの)やロボット・センサー・ICTなどの新しい技術を有効活用して業務改善をすることが介護の質を高める一つの方法です。



廊下

ラップボン導入で

排泄介助のあとは汚物室へ。汚物を持って廊下を何往復もすると廊下にも臭いや菌が。

まとめて処分で効率アップ。廊下に臭いも菌も残さず、感染症対策もバッチリ。

居室①

ラップボン導入で

バケツやトイレ本体に臭いが残る。介護特有の臭いの原因の1つに。

居室内に臭いも汚れも残らない。密封することで感染症予防にも。

汚物室

ラップボン導入で

排泄用具の洗浄消毒は気を使うので時間がかかる。排泄物に触れることで感染症の危険も。

排泄用具の洗浄作業が不要。作業時間を新たなケアの時間に。

居室②

ラップボン導入で

交換済みおむつからも臭いが。新聞紙に包んだり、工夫するのも時間がかかる。

交換済みおむつも一旦密封して臭いを閉じ込める。汚物室への往復回数を減らして次の作業へ。

介護の質の向上

- 職員のモチベーションアップ
- 働きやすい環境が整う
- 個人技術の向上
- 個人技術の統一化
- チーム意識の強化
- 職員確保に役立つ
- 離職率低下
- 人材育成

介護事業所のBCP対策品に最適な簡易トイレ!!

感染症・災害の備えに!

特殊な防臭素材の汚物袋(BOS)と熱圧着のダブル効果で排泄物を個別に密封し、臭いや菌を外に漏らしません。
菌を外に漏らさないことで二次感染の予防に繋がります。
災害や感染症など、緊急時に職員の皆様を守るためのBCP(事業継続計画)対策として「ラップポン PF-1」をお薦めします。



手動ラップ式簡易トイレ

ラップポン PF-1

手動ラップ機構を搭載した簡易トイレ。
軽量コンパクトで収納しやすい設計で災害時に簡単に設置・使用が可能です。

49,000円(税別) (税込53,900円)

使い方の
動画はコチラ



手動ラップ式ってなに?

ラップポンの手動ラップ式機構は、水を使わず、熱圧着によって排泄物・臭い・菌を1回毎に密封します。
排泄毎に密封個包装するので、手で排泄後の袋を縛ることなく、清潔にご使用いただけます。




熱圧着
引き寄せたレバーを直角に引き上げると、ヒーター部分が通電して熱圧着が開始します。

汚物袋の回収
熱圧着が完了したら、レバーを元に戻して汚物袋を回収します。

汚物の密封
汚物袋が熱圧着されて排泄物・臭い・菌を袋の中に閉じ込めます。

PF-1の安心機能



二次感染のリスクも軽減 臭いも菌も漏らさない

特殊な防臭フィルム(BOS)製の汚物袋と熱圧着により臭いや菌を外に漏らしません。また、密封する事で汚物や吐しゃ物による二次感染を予防します。



水不要ですぐに 繰り返し使える

本体部分(胴体+台座+便座ユニット)は繰り返し使用が可能です。経済的に長期的な備えができます。



オプション品で 電源がなくても安心

停電時や電源が無い場所でも使用できるように、専用バッテリー(満充電時300回)と車のシガーソケットから電源が取れる車用DCケーブルをオプション品としてご用意しています。

大規模災害の被災地でもラップポンは活躍中

令和6年能登半島地震で被災した福祉施設より ラップポンでトイレ支援をさせていただいた福祉現場の声

介護老人保健施設 和光苑

トイレは備蓄していた簡易トイレをポータブルトイレに装着して使用していましたが、衛生状態を保つことが難しかったです。
発災後7日目にラップポンを設置してもらってからは、臭いや感染を気にせず使用できるため利用者・スタッフともにフル活用しました。



グループホーム もんぜん楓の家

トイレの支援が来るまでは近くの川から水を汲んで対応していました。
ラップポンなら屋外のトイレまで誘導をしなくても済むことが良かったです。
洋式便器であることも高齢者には重要です。



災害用トイレでラップポンが選ばれている理由

屋外の仮設トイレの問題

- ❗ トイレまでの導線が長くなる
▶ 誘導に時間がかかる
- ❗ 段差が発生する
▶ 高齢者が使いづらい
- ❗ 季節によっては気温差が大きい(体調への影響)
▶ ヒートショックや熱中症の危険

高齢者・障がい者など要配慮者向けの災害用トイレに必要な条件は? ▶▶▶ 屋内で使えること

屋内トイレの課題

- ❗ 臭いの対策ができること ▶ 施設内に臭いが広がる
- ❗ 衛生対策のができること ▶ 水が使えないと掃除が大変
- ❗ 感染症対策ができること ▶ 不衛生な環境は感染を招く排泄物からも菌が発生


ラップポンができること

- 💡 防臭フィルムを熱圧着して臭いゼロ
- 💡 汚れを残さず水無しでも清潔
- 💡 菌を閉じ込め拡散させない


ラップ済み袋の信頼の試験データ

ラップ済み袋の試験を行い、臭気漏れ・微生物(細菌)の遮断効果・減菌効果を確認しています。
菌が漏れることがないため、二次感染の予防に役立ちます。

臭気の遮断効果



袋内の減菌効果



菌の遮断効果



福祉の現場のBCP対策 トイレはフェーズフリー認証品のラップポンにお任せ!

PHASE FREE フェーズフリーとは

「フェーズ(社会の状態)」+「フリー(自由、縛られない)」の造語です。

平常時でも非常時でも同じ商品やサービスを適切に使えるようにデザインするという、災害大国日本生まれの新しい考え方のことを指します。

「災害備蓄って何をどのくらい準備すればいいか難しい」と考えていませんか?

特別なものを用意しなくても、日本にはどんな状況でも同じ様に使用できる「フェーズフリー認証品」があるのです!



フェーズフリーアワード2024ゴールド
ラップ式トイレ「ラップポン」が受賞しました。

受賞総評

一般的な簡易トイレと比較して、簡単に臭いを密封できることが全体の評価につながっている。

介護現場での日常の問題解決と介護施設や避難所等での非常時にも活用でき、QOLの向上が図れることから「有効性」でも高く評価された。

※フェーズフリーアワード 2024 受賞対象 総評より抜粋

日常のラップポン

バケツの片付けがいらす、臭いナシ!
日常の介護の負担を減らすポータブルトイレ



災害時のラップポン

水がつかえなくても、いつでも清潔。非常時は屋内でみんなで使えるトイレに!
汚物を密封できるので、感染症対策にも強力な効果があります。



普段から使用しているものが、いざという時にも同じ様に使えるのは心強いことです。
日常がそのまま災害の備えにつながる「フェーズフリー」を取り入れてみませんか?

介護用自動ラップ式トイレ

ラップポン・オーブ 自動ラップ(S)

	普通便座	やわらか便座	暖房便座
品番	OBSESMN2JH	OBSESMS2JH	OBSESMW2JH
JANコード	4589922491142	4589922491159	4589922491166
価格	90,800円(税別) 99,880円(税込)	95,800円(税別) 105,380円(税込)	110,800円(税別) 121,880円(税込)
TAISコード	00942-000023	00942-000024	00942-000025
寸法	本体:幅544mm×奥行592mm×高さ933、963、993mm 座面高:400、430、460mm 肘高(便座面から):212mm ひじ掛け内寸(有効座面幅):421mm		
質量	本体約17kg		
材質	本体、構成部品:ポリプロピレン樹脂 肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂 脚ゴム:エラストマー 普通便座:ポリプロピレン樹脂 暖房便座:ABS樹脂 やわらか便座:発泡ポリエチレン、ポリプロピレン樹脂		
消費電力	動作時75W、待機時5W以下		
電源	AC100V±10V		
付属品	ACアダプター、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚 各脚2個		



ラップポン・プリート(S)

	普通便座	やわらか便座	暖房便座
ベージュ	品番 PLSN12BJH JANコード 4589922490794	品番 PLSE12BJH JANコード 4589922490824	品番 PLSEW12BJH JANコード 4589922490985
ダークブラウン	品番 PLSN12DJH JANコード 4589922490800	品番 PLSE12DJH JANコード 4589922490831	品番 PLSEW12DJH JANコード 4589922491005
ピンク	品番 PLSN12PJH JANコード 4589922490817	品番 PLSE12PJH JANコード 4589922490848	品番 PLSEW12PJH JANコード 4589922491012
価格	136,000円(税別) 149,600円(税込)	141,000円(税別) 155,100円(税込)	156,000円(税別) 171,600円(税込)
TAISコード	00942-000019	00942-000020	00942-000021
寸法	本体…幅542mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm 座面高…400、430、460mm 肘高(便座面から)…180、210、240mm 座幅…420mm		
質量	本体約27kg		
材質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便座…ポリプロピレン樹脂 やわらか便座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂 暖房便座…ABS樹脂		
消費電力	動作時75W、待機時5W以下		
電源	AC100V±10V		



ラップポン・プリオ(S)

	普通便座	やわらか便座	暖房便座
品番	BRSE1003JH	BRSE1002JH	BRSE1004JH
JANコード	4589922490732	4589922490749	4589922490978
価格	108,700円(税別) 119,570円(税込)	113,700円(税別) 125,070円(税込)	128,700円(税別) 141,570円(税込)
TAISコード	00942-000017	00942-000018	00942-000022
寸法	本体…幅480mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm 座面高…400、430、460mm 肘高(便座面から)…210、240mm 座幅…420mm		
質量	本体約21kg		
材質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便座…ポリプロピレン樹脂 やわらか便座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂 暖房便座…ABS樹脂		
消費電力	動作時75W、待機時5W以下		
電源	AC100V±10V		



介護用自動ラップ式トイレ

専用凝固剤カタメルサーT3

品番	C0C0T3P1J	容量	6ℓ (通常使用で約60回分)
JANコード	4589922490336	材質	再生パルプ
価格	1,100円(税別) 1,210円(税込)		

フィルムカセットタイプ3

品番	C0F1C360J	容量	約60回分
JANコード	4589922490329	材質	ポリエチレンフィルム
価格	2,200円(税別) 2,420円(税込)		

フィルムカセットBOSタイプ

品番	C0F1CB50J	容量	約50回分
JANコード	4589922490572	材質	ポリエチレン※防臭フィルム(BOSフィルム)
価格	4,500円(税別) 4,950円(税込)		



ラップオン・オープン自動ラップ(S)/ラップオン・プリント(S) / ラップオン・プリオ(S) 共通消耗部材

下記の部品は、ご利用状況及びご利用回数により、交換が必要になる場合があります。

1.圧着ゴム交換:2,890円(税別) / 3,179円(税込) 2.ヒーター交換:6,880円(税別) / 7,568円(税込) 3.圧着ゴム/ヒーターセット交換:8,040円(税別) / 8,844円(税込)

介護用ポータブルトイレ

ラップオン・オープン バケツ

	普通便座	やわらか便座	暖房便座
品番	0BSEBMN1JH	0BSEBMS1JH	0BSEBMW1JH
JANコード	4589922491173	4589922491180	4589922491197
価格	42,000円(税別) 46,200円(税込)	47,000円(税別) 51,700円(税込)	62,000円(税別) 68,200円(税込)
TAISコード	00942-000026	00942-000027	00942-000028
寸法	本体:幅544mm×奥行592mm×高さ933、963、993mm 座面高:400、430、460mm 肘高(便座面から):212mm ひじ掛け内寸(有効座面幅):421mm		
質量	本体約12.3kg		
材質	本体、構成部品:ポリプロピレン樹脂 肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂 脚ゴム:エラストマー 普通便座:ポリプロピレン樹脂 暖房便座:ABS樹脂 やわらか便座:発泡ポリエチレン、ポリプロピレン樹脂		
付属品	トレイ、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚 各脚2個		

※ラップオン・オープン バケツをご購入の場合、自動ラップ機能は使用できません。



自動ラップ式おむつ回収ボックス

ラップオン・パケット B-1

品番	PCSEB102JH
JANコード	4589922491111
価格	230,000円(税別) 253,000円(税込)
寸法	幅400×奥行500×高さ943mm
質量	約32Kg
材質	本体:スチール インサイドカバー:ポリプロピレン樹脂
消費電力	動作時75W、待機時5W以下
電源	AC100V±10V

パケット専用BOSフィルム

品番	C0F1BY25J
JANコード	4589922491135
価格	3,400円(税別) 3,740円(税込)
容量	60回
材質	ポリエチレン



手動ラップ式簡易トイレ

ラップオン PF-1

品番	PF1SE002JH
JANコード	4589922490701
価格	49,000円(税別) 53,900円(税込)
定格電圧	便座ユニット:DC12~16V ACアダプター:AC100V 50/60Hz
定格消費電力	35W
サイズ	幅376×奥行510×高さ400mm(組立サイズ) 幅170×奥行560×高さ410mm(梱包サイズ)
質量	5.0Kg(梱包時) / 4.2Kg(製品質量)
材質	胴体・台座・便座ユニット:ポリプロピレン 汚物袋:ポリエチレン 凝固剤:高吸水性樹脂
耐荷重	100kg
付属品	消耗品30回分(汚物袋:30個 / 凝固剤:30袋)/トートバッグ/ACアダプター

専用消耗品セット 手動タイプ

品番	C0SEFP01JH
JANコード	4589922490664
価格	5,000円(税別) 5,500円(税込)
セット内容	専用汚物袋(30個入) / 専用凝固剤(30袋入)

専用汚物袋(30個入)

品番	WPF10030JH	JANコード	4589922490640
価格	4,000円(税別) 4,400円(税込)		
材質	ポリエチレン ※防臭フィルム(BOSフィルム)		

専用凝固剤(30袋入)

品番	WPCP0030JH	JANコード	4589922490657
価格	1,000円(税別) 1,100円(税込)		
材質	高吸水性樹脂		

