

3.3.3介錯ロープ

333運動で吊り作業がより安全に

「吊り荷から3m離れてヨシ!

3秒間停止して確認ヨシ!

地切り30cm一旦停止でヨシ!



クレーンなどで荷上げや荷下ろしを行う場合に吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そして、ロープ末端には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。

地切り目安

色分けで安全な距離が分かります

■ サイズ/フック手前から1mずつ色を付けています。



※ロープにつなぎ目がないため、作業中に引っかかる心配はありません。

■ 仕様

フックロ開き	φ54mm
ロープ長さ	5m
ロープ太さ	12mm
材 質	フック:鉄(メッキ)、ロープ:ポリエステル
色	赤・黄・緑・白

【使用上の注意】

- 1) 本製品は介錯ロープ以外の目的で使用しないでください。
- 2) 強風時の使用は危険を伴いますので使用しないようにお願いします。
- 3) 角張った箇所に当てないようにしてください。 ロープが切れる恐れがあります。
- 4) フックは確実にかけてください。
- 5) 水に濡れた場合、ロープが色落ちする可能性があります。





■販売



一日本セイフティー株式会社

http://www.nihonsafety.com

本	社	₹102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
	東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220	
		東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
		ラップポン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪	支 店	7 541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII
		営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北	支 店	₹989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
			TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	7496-0026	愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地	
			TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	₹731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号	
			TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	∓ 761-8031	香川県高松市郷東町577番地5	
			TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	₹811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585	
			TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営	業所	7 001-0915	札幌市北区新琴似町574-2
			TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営	業所	₹421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
			TEL 0548-32-6661 FAX 0548-32-3456

■ 取扱い店 -

◆ カタログ掲載商品について このカタログの掲載内容は、2024年4月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び 外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆